



RZUT RZYZIEMIA

Separator substancji ropopochodnych
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 wg odrębnego pracowania
 Przyłącze wodociągowe wg
 odrębnego pracowania

LEGENDA:	
	Proj. instalacja WZ z rur Cu
	Proj. instalacja WC z rur Cu
	Proj. instalacja kanalizacyjna z rur PVC
	Proj. odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych
	Średnica przewodów instal. wodociągowej [mm] - wz/wc
	Proj. pion kanalizacyjny
	Proj. wpust podłogowy
	Proj. rewizja kanalizacyjna
	Średnica przewodów instalacji kanalizacyjnej [mm]
	Punkt węzłowy
	Zawór antyskażeniowy typ EA
	Projektowany wodomierz skrzydełkowy

UWAGI:	
1. Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych należy każdorazowo adaptować do przyjętego rozmieszczenia przyborów sanitarnych.	
2. Dopuszcza się połączenie pionów kanalizacyjnych pod połączoną dachową i wprowadzenie ponad dach za pomocą jednej wywiewki. W takim przypadku musi to być wywiewka D110 mm.	
Nr rys.	2
Skala	1:100
Data	04-2009
Objekt	Rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie garażowe i socjalne
Lokalizacja	Wilkowice, gm Lipno, ul. Świąteczowska (dz. nr 458/2)
Projektant	mgr inż. G. Dembski Nr upr. 53/03/ZG
Instalacja wod-kan	
Nazwa rysunku	