



①	nN (P+K)
	0,50
	Gp
	1,20
	Ps
	2,30
	Pg/Gp
	3,00

UWAGI:

- 1) Roboty ziemne
  - odc. SA21-SA33: podsypka gr 15 cm z piasku dowożonego, obsypka i zasypka z gruntu rodzimego dowożonego
  - pozostałe odcinki: podsypka gr 15 cm ze żwiru, obsypka i zasypka z piasku dowożonego
- 2) Odwodnienia
  - odc. SA25-SA33: igłofiltrы Ø50mm wpułkiwane jednostronnie bez obsypki na gębokość 4,0m
  - pozostałe odcinki: pompowanie bezpośrednio z wykupu sączącej się i napływającej wody gruntowej

	ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
	URZĄD GMINY LIPNO	
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MÓRKOWO - GMINA LIPNO -</b>	OBIEKT I TYTUŁ RYSUNKU	
	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA
mgr inż. M. JANIĄK specjalista projektowy nr 110889La specjalista inżynierski - techniczny olawek WOB w Poznaniu nr zwz. WOPW/101301		1 : 100/1000
PROJEKTANT	DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
mgr inż. L. JANIĄK	12.2007	SANIT.
ASYSTENT	STADIUM	NR OBIEKTU
mgr inż. T. RZEŹNIK	PW	I

ZLEWNIA A