


SZCZEGÓLWE DANE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII
POSADOWIENIA KANAŁÓW ZAMIESZCZONO
NA RYSUNKACH PROFILI PODŁUŻNYCH 02.00 - 14.00

5	Umocnienie wykopu - obudowa systemowa stalowa					
4	Zасыпка з піску довозонего луб ґрунту родзімога о структуры піску - загэщчана механічна, варствамі 0,3 м до ZMP=95% - в дзрогах; до ZMP=85% - поза дзрогамі					
3	Обсыпка з піску довозонего луб ґрунту родзімога о структуры піску - загэщчана рэчніце, варствамі 0,2 м до ZMP 95%					
2	Подсыпка аднаварставова з піску луб жвіру довозонего h = 0,15м. для каналаў ґравітацыйных, h = 0,10м (подсыпка піскава) для пражводоў істочных					
1	Прэжэктаваны канал					
L.p.	NAZWA					
 ZARZĄD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 828-71-31			ZAMAWIAJĄCY INWESTOR URZĄD GMINY LIPNO OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MÓRKOWO - GMINA LIPNO -			POSADOWIENIE KANAŁÓW - SCHEMAT -			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SIGLA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia budowlane nr 118888L specjalność instalacyjno - inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr owid. WOIIB/1913/01			19.00		
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	
ASYSTENT			12.2007	SANIT.	PW	
					NR OBIEKTU	
					I	