




Posadowienie przewodów w wykopie




Kolizja równoległa istniejącego kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem




Kolizja prostopadła istniejącego kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem.



Przekrój A - A




Zabezpieczenie istniejących przewodów przy kolizji prostopadłej z kanałem



UWAGI :
Przy wykopach o ścianach pionowych o szer. do 2,0 m - zabezpieczenie wymagane dla przewodów wodociagowych, gazowych itp. wykonanych z rur kielichowych

Przekrój A - A



<div><div>KALDO</div><div>Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięńska 1 tel/fax: 65/5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div></div>	
PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	
Budowa remizy strażackiej	
ADRES	
Lipno, dz. nr 113/1, 113/2 gmina - Lipno	
INWESTOR	
Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno	
RYSUNEK	
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA KANAŁU W WYKOPIE	
PROJEKTANT	
mgr inż. Leszek Kołodziej specj. instalacyjna upr. nr WKP/0348/POOS/12	
SPRAWDZAJĄCY	
BRANŻA	SKALA
sanitarna	
DATA	NR RYS.
07.2017	S.5